

OBEC DOLNÁ ŽDAŇA
Dolná Ždaňa č. 46, 966 01 Hliník nad Hornom
Stavebný úrad

Číslo spisu: S2018/00201
Vybavuje: Bc. Maliková

Dolná Ždaňa
13.03.2019

ROZHODNUTIE

Obec Dolná Ždaňa, ktorá je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušným stavebným úradom, postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona prerokovala návrh zo dňa 26.11.2018 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS FTTH ZH ŽIAR 04 DOLNÁ ŽDAŇA KLASER“ na pozemkoch parc. č. líniová stavba v kat. území Dolná Ždaňa navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava, IČO: 35763469 v zastúpení Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36653373, ktorú na základe plnej moci zastupuje Ing. Erich Linkesch, Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava v územnom konaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania. Posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila stanoviská účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„INS FTTH ZH ŽIAR 04 DOLNÁ ŽDAŇA KLASER“

na pozemkoch parc.č. líniová stavba
v kat. území **Dolná Ždaňa**.

I. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v zmysle projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala Ing. Katarína Kolenčiak, autorizovaný stavebný inžinier č. oprávnenia 5068*SP*A2.
2. Technický popis:
Výstavba siete v štandarde FTTH, spočívajúca v pokládke mikrotrubičkovej infraštruktúry a s ňou spojenými prácami pozostávajúcimi zo zemných prác, z pokládky multirúr a mikrotrubičiek z montáže súborov, zo spätných úprav porušených povrchov a porealizačných prác spojených so zameraním.
Trasa bude vedená zastavaným územím obce Dolná Ždaňa z rozvetvením do jednotlivých ulíc tak, aby boli pokryté všetky objekty v danej oblasti. Primárna časť optickej siete bude napojená z telekomunikačného agregáčného bodu vybudovaného v rámci stavby KLASER TRANSPORT HNLH 02 pred obecným úradom. Primárna časť bude ukončená v dvoch pasívnych optických distribučných bodoch, odkiaľ bude pokračovať sekundárna časť optickej siete do ZB a chodbových PO DB. Križovanie ciest bude realizované pretlakom a pod cestami bude vedenie uložené do chráničiek.
3. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
a) Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
 - Pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred KPÚ Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/2455831.
 - Na úseku predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác súvisiacich s touto stavbou.

- Ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezov je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455831. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezov, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

b) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie

- Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrožením, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
- Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
- Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom.
- Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispievajú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
- Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
- Podnikatelia a právnické osoby sú povinní uvedené opatrenia zahrnúť už do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.
- Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
- Ak uvedená činnosť vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.
- Každý, kto buduje vodnú stavbu alebo líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás je povinný použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú priechodnosť. Za týmto účelom je povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s ich migračnými trasami a to zriadenie vhodných stavebných konštrukcií alebo technických zariadení a zabezpečenie ich funkčnosti.
- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie pre vlastnú potrebu
- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
- Zakazuje sa podľa § 13 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom.
- Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- Po realizácii stavby predložiť na stavebný úrad doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.

c) Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor

- Pred začatím vykonávania poľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiadať orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o stanovisko podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane

a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

d) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- Cestný správny orgán Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe osobitných žiadostí navrhovateľa minimálne 30 dní pred začatím prác na dopravnom napojení predmetnej stavby a po predchádzajúcich súhlasoch Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., stredisko Žiar nad Hronom a Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom s priloženou schválenou projektovou dokumentáciou dočasného dopravného značenia vydá:
 - povolenie na zvláštne užívanie cesty III/2483 a III/2495
 - určenie dočasného dopravného značenia na ceste III/2483 a III/2495
- V uvedených povoleniach budú zohľadnené podmienky správcu cesty a okresného dopravného inšpektorátu. Určenie dočasného dopravného značenia má podmienku priloženia dokumentácie dočasného dopravného značenia, odsúhlasenej Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Žiari nad Hronom.

e) Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica (ďalej len „BBRSC,a.s.“)

- K súbehu trasy HDPE rúr pre optický kábel uložený v zemi s cestou III/2495 a III/2483 realizovaný v chodníku, za chodníkom alebo obrubníkom
 - Do spevnenej časti cesty (živičný kryt) a dopravného priestoru cesty III/2495 a III/2483 nebude vykonaný žiadny zásah.
 - Zemný výkop v intraviláne uvedených ciest bude od vonkajšej hrany asfaltu min. 1m a výkop musí byť upresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a.s., Kamody Jaroslav t.č. 0918 543 605.
- Ku križovaniu cesty III/2495 3x
 - Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky.
 - Bližšia hrana výkopu štartovacej a cieľovej jamy bude minimálne 1,5m od vonkajšej hrany uvedenej cesty (za chodníkom), v hĺbke minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty a musia byť spresnené miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC a.s., Kamody Jaroslav t.č. 0918543605.
 - Miesto križovania označiť podľa normy označníkmi.
 - Pretlak bude od mostného objektu, priepustu minimálne 5,0 m.
 - Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu.
 - Záručná lehota na pretlak 36 mesiacov.
 - Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSC, a.s., pracovisko ZH, p. Kamodyho 0918 543 605.
 - Po vytýčení trasy v teréne - pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a.s., pracovisko ZH, p. Kamodyho 0918 543 605
 - Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2495 a IXI/2483 jej označenia dotknutých úsekov cesty, v čase realizácie stavby „INS FTTH ZH ŽIAR 04 DOLNÁ Ž DANA“, bude zodpovedať navrhovateľ (investor). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou „INS FTTH ZH ŽIAR 04 DOLNÁ Ž DANA“, zodpovedá navrhovateľ (investor).
 - Práce v dotyku s cestou III/2495 a III/2483 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. od 31.10. do 01.04. príslušného kalendárneho roka.
 - Práce realizované v telese cesty je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým jej Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom, ktorý je potrebné požiadať o zvláštne užívanie a dočasné dopravné značenie s ktorým súhlasíme po odsúhlasení dopravným inžinierom v Žiari nad Hronom .
 - Podmienkou súhlasu s realizáciou líniovej stavby optického kábla (ďalej iba „siet“), umiestňovaného do cestného telesa, cestných pozemkov (aj pomocných) a ochranného pásma vyššie citovaného úseku cesty je uzavretie Zmluvy s BBSK o podmienkach realizácie líniovej stavby optického kábla o podmienkach prevádzky, údržby a opravách vybudovanej siete a o podmienkach prevádzky, údržby a opravách dotknutých ciest II. a III. triedy.
 - Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad údržby, opráv, rekonštrukcií cestnej stavby a vybudovanej siete-optického kábla, po celú dobu ich

životnosti. Zmluva bude zároveň podkladom pre Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Žiari nad Hronom na vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.

- Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie.
- V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia navrhovateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správne mu orgánu a správcovi cesty.
- V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Začatie a ukončenie prác v súbehu s cestou musí byť nahlásené min. 2 dní pred plánovaním začatím a ukončením stavby a schválené zodpovedným zástupcom BBRSC a.s., Kamody Jaroslav t.č. +421 918 543 605.
- Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC a.s. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené.
- Kontaktná osoba BBRSC, a.s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Jaroslav Kamody t. č.: 0918 543 605.
- Navrhovateľ (žiadateľ) si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej a letnej údržby cesty III/2495 a III/2483.

f) Hydromeliorácie, š.p., Bratislava

- V prípade potreby vytyčenie závlahového potrubia ako aj identifikáciu kanála v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., Bratislava dislokované pracovisko Levice – kontaktná osoba Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971.
- Závlahovú stavbu záujmové územie závlahy a podzemné závlahové potrubie pri návrhu a realizácii stavby rešpektovať. Taktiež odvodňovací kanál pri návrhu a realizácii stavby rešpektovať.
- V prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia a odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p., právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady navrhovateľa (investora).

g) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica

- V súvislosti so správou vodných tokov upozorňujeme na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m a pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. Križovanie káblového vedenia s vodnými tokmi musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Optické káble je preto potrebné pod dnom koryta toku a v rámci jeho pobrežných pozemkov uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca tokov mohol pri ich správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.
- Pri trasovaní káblového vedenia v tesnom súbehu s korytom vodného toku Rakovec (v úseku nad premostením cesty neďaleko kostola) káblovú ryhu zrealizovať v čo najväčšom odstupe od koryta toku, t. z. tesne primknutú k chodníku pre peších, pričom vedenie musí byť v celom tomto úseku uložené v chráničke dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie.
- Križovania káblového vedenia v dotknutými vodnými tokmi je nutné zrealizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, pričom ho prednostne žiadame riešiť nadzemným vedením umiestneným na telese cestných mostov - v oceleovej chráničke prichytenej na teleso mostov tak, aby nezasahovala do prietočného profilu vodného toku, t.j. nad úrovňou spodnej hrany mostovky.
- V prípade podzemného križovania korýt vodných tokov toto zrealizovať s využitím bezvýkopovej technológie. Montážne jamy pre realizáciu pretlaku musia byť pritom vybudované mimo pobrežných pozemkov vodného toku (t.j. min. 10,0 m od brehovej čiary Prochotského potoka a min. 5,0 m pri potoku Rakovec - s prihliadnutím na miestne priestorové možnosti) tak, aby bolo možné uloženie káblov chráničky dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie aj v rámci celej šírky pobrežných pozemkov toku. V rámci koryta vodného toku musí byť pritom chránička uložená s krytím min. 1,0 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu).
- Montážne jamy pri realizácii bezvýkopovej technológie bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného

Hrona Zvolen. O uložení podzemného vedenia pod korytom toku musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V takom prípade správca vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú navrhovateľovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone prevádzky a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom toku.

- Dno koryta vodného toku v mieste jeho križovania káblovým vedením je potrebné po uložení chráničky opevniť kamennou rovnatinou primeranej frakcie v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta toku tak, aby pritom nedošlo k zmenšeniu prietocnej kapacity koryta toku. Kamenná rovnatina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. Táto požiadavka neplatí v prípade vybudovaného opevnenia koryta toku.
- V rámci stavebných prác minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a príľahlých pobrežných pozemkov vodných tokov, ako aj zásah do ich sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti výrubu stromov je tento potrebné nešíť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a §47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Po ukončení prác, všetky križovaním narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu - dosypaním, zhutnením montážnych jám po vrstvách v zmysle príslušnej STN 73 6820 a osiatím a dopestovaním ochranného trávnikového krytu v rámci línie pobrežných pozemkov.
- Podzemné vedenie križujúce alebo uložené v súbehu s vodnými tokmi je potrebné pri jednotlivých vodných tokoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia navrhovateľ (prevádzkovateľ) optickej siete zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania. Zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
- Ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradzuje právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta jednotlivých vodných tokov pri ich križovaní prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona Zvolen - Prevádzkové stredisko Žiar nad Hronom (Ing. Jozef Černaj, mobil: 0903 601 829).
- Predložiť správcovi tokov najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod každým vyššie uvedeným vodným tokom v správe nášho podniku (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničiek s hĺbkou ich uloženia so zameraním vo výškovom systéme BPV), ktorý bude križovaný káblovým vedením, ako aj uloženia káblového vedenia v rámci pobrežných pozemkov pri uložení káblového vedenia v súbehu s vodným tokom Rakovec.
- SVP, š.p. OZ Banská Bystrica ako správca dotýčajúcich vodných tokov nie je vlastníkom pozemkov pod ich korytom, navrhovateľ najneskôr do doby odovzdania stavby do jej užívania uzavrie so SCVP, š.p., OZ Banská Bystrica zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemných vedení križujúcich dotýčajúcim vodným tokom. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokoly o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.
- Navrhovateľ (prevádzkovateľ) podzemného káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta vodných tokov v mieste ich križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne jeho vytýčenie.
- V prípade, že križovanie jednotlivých vodných tokov nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
- V prípade, že uložené optické káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v dotknutých obciach, zabezpečí navrhovateľ (prevádzkovateľ) optickej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.

- V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej zemnej siete došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

h) Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina

- V predmetnej lokalite katastra Dolná Ždaňa sa v blízkosti stavby „INS FTTH ZH ŽIAR 04 DOLNÁ ŽDAŇA KLASITER“ energetické zariadenia v majetku a správe SSD, a.s. .
- Toto vedenie v niektorých častiach môže kolidovať s plánovanou stavbou a nachádza sa v jej bezprostrednej blízkosti preto je vedenie potrebné pri prácach rešpektovať. Zakreslená orientačná trasa vedení v okolí predmetnej stavby tvorí prílohu vyjadrenia č. 4600047468 zo dňa 07.11.2018.
- Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov; NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter. VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác, neporušiť stabilitu existujúcich podperných resp. voľne stojacich istiacich skriíň a celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v teréne.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <http://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytáči určený pracovník SSD.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD prizvať zástupcu SSD, a.s. z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu vyjadrenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel.č. 0800 159 000.
- Porealizačné vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v správe SSD, a.s..
- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor 1 meter na každú stranu; v opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení v majetku SSD, a.s., nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

i) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

- Písomne oznámiť na adresu StVPS, a.s., BB, SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom začatie prác na stavbe.
- Zabezpečiť vytýčenie potrubia verejného vodovodu.
- V mieste križovania optického vedenia s potrubím verejného vodovodu toto uložiť do chráničky a pri zemných prácach od hĺbky 10,7m vykonávať ručný výkop.
- V súbehu dodržať pôdorysnú vzdialenosť od vonkajšieho povrchu potrubia na obidve strany min. 1,00m a pri križovaní 0,5m.
- Ku kontrole dodržania stanovených podmienok pred zásypom ryhy prizvať zástupcu prevádzky vodovodov Žiar nad Hronom (048 4327 345, 346), o výsledku kontroly napísať zápis.

j) Slovak Telekom, a.s., Bratislava

- Existujúce telekomunikačné zariadenia sú chránené ochranným pásmom § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a zároveň dodržať ustanovenie § 65 zákon o elektronických komunikáciách.
- Navrhovateľ alebo ním poverená osoba, v prípade ak zistí, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzve spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí Jana Medvedová, jana.medvedova@telekom.sk, +421456790949.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- V zmysle § 66 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona o elektronických komunikáciách.
- Zemné práce alebo činnosti zastaviť a požiadať o nové vyjadrenie v prípade, že vyjadrenie č.6611826715 zo dňa 01.10.2018 stratilo platnosť.
- Pred realizáciou výkopových prác je navrhovateľ povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje navrhovateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení spoločností Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <http://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Pri svojej činnosti dodržať aj všeobecné podmienky ochrany SEK:
 - V prípade, že je zámer v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, navrhovateľ po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., zabezpečí:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí vybudovaním telekomunikačnej prípojky zmluvný partner Ladislav Zliechovsky, zliechovsky@zyry.sk, 0907 877 907. V káblovej ryhe sa môžu nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môže byť ohrozené alebo poškodené zariadenie, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou zariadenia a s podmienkami stanovenými na ich ochranu.
 - Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku $\pm 30\text{cm}$ skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 - Aby odkryté zariadenia boli riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zeminy pod káblom pred jeho opätovným zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 0800123777.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (vzhľadom na to, že spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- V prípade, že počas výstavby bude potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca Slovak Telekom, a.s.
- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

k) SPP – distribúcia, a.s., Bratislava

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, navrhovateľ požiada SPP-D, a.s., o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú zašle na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, a.s. (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m.

- Oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D, a.s., (p. Pavol Gabaj, tel. č.: +421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 - Zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 - Umožniť zástupcovi SPP-D, a.s., vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 - Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D, a.s., na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D, a.s., nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, a.s.
 - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Nad trasou plynovodu nerealizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 - Každé poškodenie zariadenia vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850111727.
 - SPP-D, a.s., môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú Inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
 - Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä **TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02**
 - Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike neumiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - V mieste križovania navrhovaného telekomunikačného zariadenia v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie tak, ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01 a pred ich zasypaním prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.
 - Po ukončení montážnych prác navrhovaných vedení technického vybavenia v mieste/miestach, kde dôjde k ich uloženiu v ochrannom pásme plynárenských zariadení (PZ), resp. k ich križovaniu s PZ – pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D na kontrolu realizácie prác – za účelom dodržania stanovených všeobecných podmienok.
 - V prípade realizácie zemných prác pretláčaním zabezpečiť, aby pri týchto činnostiach boli dodržané ustanovenia STN 73 3050 a vyhlášky č. 373/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach zo dňa 14.08.1990.
- I) Obec Dolnú Ždaňa**
- Zosúladiť realizáciu stavby z realizáciou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sú v procese verejného obstarávania.
 - Pred začatím rozkopávkových prác požiadať obec Dolná Ždaňa o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie), ktoré bude vydané súbežne pre obe stavby, a v ktorom budú stanovené podmienky pre realizáciu.
 - Po realizácii stavby odovzdať obci Dolná Ždaňa porealizačné zameranie stavby.
 - Pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu.
4. Zabezpečiť vytyčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 7. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
 8. V zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.
 9. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Nahlásiť zhotoviteľa stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania. Zhotoviteľ stavby zabezpečí odborné vedenie stavby.
 10. Stavba bude ukončená najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 11. Dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, navrhovateľ poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
 12. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich vlastníkmi resp. správcami a dodržať ich podmienky dané pri vytýčení.
 13. Vyznačiť priestor, kde sa budú práce realizovať a kde hrozí prípadné nebezpečenstvo úrazu pre verejnosť.
 14. Zabezpečiť plynulý priechod po verejných komunikáciách.
 15. Prípadné znečistenie verejného priestranstva odstrániť bezodkladne.
 16. Pri dovoze materiálu resp. odvoze odpadu zabezpečiť čistenie motorových vozidiel pred výjazdom zo staveniska.
 17. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia, všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby a certifikáty zabudovaných stavebných výrobkov. Navrhovateľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona.
 18. Umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 19. Po ukončení prác predložiť na stavebný úrad porealizačné zameranie a doklady o nakladaní z odpadmi.
 20. V zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude so stavbou začaté. Navrhovateľ požiada stavebný úrad o vyznačenie právoplatnosti územného rozhodnutia.
 21. Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote predĺžiť, len ak pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia bude konanie o predĺžení jeho platnosti právoplatne skončené.
 22. V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
- II. Námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie:

Dňa 26.11.2018 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava, IČO: 35763469 v zastúpení Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36653373, ktorú na základe plnej moci zastupuje Ing. Erich Linkesch, Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS FTTH ZH ŽIAR 04 DOLNÁ ŽDAŇA KLASŤER“ na pozemkoch parc. č. líniová stavba v kat. území Dolná Ždaňa.

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Bratislava k návrhu na vydanie územného rozhodnutia Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 15 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“).

Podľa § 15 ods.3 zákona o elektronických komunikáciách úrad na základe doručenia úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa ako podnik oprávnený poskytovať siete alebo služby; ak je oznámenie neúplné, úrad ho vráti a určí oznamovateľovi primeranú lehotu na doplnenie. Úrad zverejní na svojom webovom sídle zaevidovanie úplného oznámenia, okrem dátumu narodenia fyzickej osoby, do siedmich dní od jeho doručenia. Ak o to podnik požiada, úrad mu do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia potvrdí splnenie oznamovacej povinnosti. Úrad v potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti uvedie informácie týkajúce sa práv podľa **§ 13 ods. 1, § 27, § 50 ods. 5 a § 66.**

Podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti.

Podľa § 66 ods. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť.

Podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Podľa § 66 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viazucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Podľa § 66 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

Podľa § 66 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Podľa § 66 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Stavebný úrad začatie územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením číslo spisu S2018/00201 zo dňa 14.12.2018. V oznámení na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Zároveň upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Súčasne boli upovedomení, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 4 stavebného zákona). Dotknuté orgány boli poučené, že svoje stanoviská majú oznámiť v rovnakej lehote a, že ak na posúdenie potrebujú dlhší čas, predĺži stavebný úrad na ich žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Dolná Ždaňa od 17.12.2018 do 04.01.2019.

Dňa 02.01.2019 bolo na obec Dolná Ždaňa doručené žiadosť o pozastavenie územného rozhodnutia od spoločnosti Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava. Ako správca hydromelioračných zariadení požiadal o predloženie projektovej dokumentácie na vyjadrenie. Žiadosti spoločnosti Hydromeliorácie, š.p., Bratislava stavebný úrad vyhovel a požiadal navrhovateľa o dožiadanie stanoviska.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 04.01.2019. O priebehu ústneho pojednávania je spísaná zápisnica.

Na základe výsledkov ústneho pojednávania stavebný úrad územné konanie rozhodnutím č. S2018/00201 zo dňa 07.01.2018 prerušil. Dňa 30.01.2019 bolo zo strany navrhovateľa doplnené vyjadrenie spoločnosti Hydromeliorácie, š.p., Bratislava a podmienky boli zahrnuté do výrokovej časti rozhodnutia.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen vydalo pod číslom 26157/2018/ÚVHR/96124 zo dňa 19.12.2018 záväzné stanovisko, v ktorom s návrhom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava súhlasí.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v § 37 ods. 2 stavebného zákona, predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie s cieľom trvale udržateľného rozvoja a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov. Preskúmal návrh a jeho súlad s podkladmi podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona.

K umiestneniu stavby a k projektovej dokumentácii sa vyjadrili: Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom; Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom; Obvodný bankský úrad, Banská Bystrica; Krajský pamiatkový úrad, Banská Bystrica; Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Banská Bystrica; Ministerstvo dopravy a výstavba SR, Sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., Žiar nad Hronom; Hydromeliorácie, š.p., Bratislava; Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica; obec Dolná Ždaňa.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.

Účastníci konania proti umiestneniu stavby nepodali námietky ani stanoviská dotknutých orgánov nie sú negatívne, preto stavený úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 100, 00 €.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 46, 966 01 Hliník nad Hronom.

Rozhodnutie je po vyčerpaní opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku.

Mgr. Andrea Murgašová
starostka obce

Príloha pre navrhovateľa 1x dokumentácia pre územné rozhodnutie, súčasťou ktorej je overená situácia.

Toto rozhodnutie je v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona doručované verejnou vyhláškou.

Na základe ustanovenia § 26 ods.2 správneho poriadku v znení neskorších predpisov je obec Dolná Ždaňa povinná toto rozhodnutie:

- vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní (posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia)
- vyvesenie zverejniť spôsobom v mieste obvyklým napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:.....

.....
pečiatka podpis

Toto rozhodnutie je vyhotovené v 22-och origináloch v elektronickej forme a 2-och origináloch v listinnej forme.

Rozhodnutie sa doručí:

1. účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

2. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava,
4. Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
5. Ing. Erich Linkesch, Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava
6. Obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 46, 966 01 Hliník nad Hronom
7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica
8. Banskobystrický samosprávny kraj, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
 - oddelenie regionálneho rozvoja, Nám. SNP 23
9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
 - odbor starostlivosti o životné prostredie
 - pozemkový a lesný odbor
 - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 - odbor krízového riadenia
10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI - ZH, M. Chrásteka 123, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
15. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
16. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
17. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
18. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
19. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5
20. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
21. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 8

- Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
- 22. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 - Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných služieb, ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
- 23. Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
 - Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen